












REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DA	APPROVATO DA
PROGETTO	MJ	N. DISEGNO	026 MJ	
CODICE	-	COMMESSA	-	SCALA
MATERIALE	-	DISEGNATO DA:	MIRKO C.	VERIFICATO DA:
COLORE	-	REDATTO IL:	11/12/2012	CARNOVALI M.O.
DESCRIZIONE				DISTRIBUZIONE COPIE
PROT. PER TORNIO - TIPO: MAJOR 700				ACQUISTI
ASSIEME TOTALE MAJOR 700				FORNITORE
				CLIENTE





ELENCO PARTI		
ELEMENTO	QTA'	DESCRIZIONE
1	1	Dis.n.002MJ TELAIO SCORREVOLE MAJOR 700
2	2	Dis.n.003MJ SLITTA PORTA MANICOTTO A SFERA
3	1	Dis.n.013MJ PIATTO GAMMA
4	2	Dis.n.1000 MANICOTTO A SFERE CON BLOCCO IN ALLUMINIO PER MAJOR E MINOR
5	8	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO ISO 4762 M5x50
6	8	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 9,5 - DIAM. INT. 5,5
7	8	DADO ESAGONALE AUTOFRENANTE ISO 7072 M5
8	1	MANIGLIA REPAR2 PASSO MM. 117
9	2	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO ISO 4762 M5x20
10	2	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 11,5 - DIAM. INT. 6,5
11	2	DADO ESAGONALE ISO 4035 M6
12	1	LASTRA IN POLICARBONATO 300x350x4SP. INTERASSE FORI 280x320
13	1	LASTRA IN POLICARBONATO 360x330x4SP. INTERASSE FORI 340x302
14	10	VITE TESTA BOMBATA ESAGONO INCASSATO ISO 7380 M5x14
15	10	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 15 - DIAM. INT. 5,5
16	10	DADO ESAGONALE ISO 4035 M5

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DA	APPROVATO DA
PROGETTO	MJ	N. DISEGNO	002 MJ ESP	
CODICE	-	COMMESSA	-	SCALA
MATERIALE	-	DISEGNATO DA:	MRKO C.	VERIFICATO DA:
COLORE	-	REDATTO IL:	06/12/2012	CARNOVALI M.O.
DESCRIZIONE				DISTRIBUZIONE COPIE
PROT. PER TORNIO - TIPO: MAJOR 700				ACQUISTI
ESPLOSO TELAIO SCORREVOLE				FORNITORE
				CLIENTE






REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DA	APPROVATO DA
PROGETTO	MJ	N. DISEGNO	035 MJ	
CODICE	-	COMMESSA	-	SCALA
MATERIALE	-	DISEGNIATO DA:	MIRKO C.	VERIFICATO DA:
COLORE	-	REDATTO IL:	11/12/2012	CARLOVALI M.O.
DESCRIZIONE				DISTRIBUZIONE COPIE
PROT. PER TORNIO - TIPO: MAJOR 800				ACQUISTI
ASSIEME TOTALE MAJOR 800				FORNITORE
				CLIENTE






ELENCO PARTI		
ELEMENTO	QTA'	DESCRIZIONE
1	1	Dis.n.033MJ TELAIO SCORREVOLE MAJOR 800
2	2	Dis.n.003MJ SLITTA PORTA MANICOTTO A SFERA
3	1	Dis.n.013MJ PIATTO CAMMA
4	2	Dis.n.1000 MANICOTTO A SFERE CON BLOCCO IN ALLUMINIO PER MAJOR E MINOR
5	8	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO ISO 4762 M5x50
6	8	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 9,5 - DIAM. INT. 5,5
7	8	DADO ESAGONALE AUTOFRENANTE ISO 7072 M5
8	1	MANIGLIA REPAR2 PASSO MM. 117
9	2	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO ISO 4762 M6x20
10	2	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 11,5 - DIAM. INT. 6,5
11	2	DADO ESAGONALE ISO 4035 M6
12	1	LASTRA IN POLICARBONATO 360x375x4SP. INTERASSE FORI MM. 340x350
13	1	LASTRA IN POLICARBONATO 300x350x4SP. INTERASSE FORI MM. 280x320
14	10	VITE TESTA BOMBATA ESAGONO INCASSATO ISO 7380 M5x14
15	10	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 15 - DIAM. INT. 5,5
16	10	DADO ESAGONALE ISO 4035 M5

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DA	APPROVATO DA
PROGETTO	MJ	N. DISEGNO	033 MJ ESP	
CODICE	-	COMMESSA	-	SCALA
MATERIALE	-	DISEGNATO DA:	MIRKO C.	VERIFICATO DA:
COLORE	-	REDATTO IL:	17/12/2012	CARNOVALI M.O.
DESCRIZIONE				DISTRIBUZIONE COPIE
PROT. PER TORNIO - TIPO: MAJOR 800				ACQUISTI
ESPLOSO TELAIO SCORREVOLE				FORNITORE
				CLIENTE




REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DA	APPROVATO DA
PROGETTO	MJ	N. DISEGNO	043 MJ	
CODICE	-	COMMESSA	-	SCALA
MATERIALE	-	DISEGNATO DA:	MIRKO C.	VERIFICATO DA:
COLORE	-	REDATTO IL:	11/12/2012	CARNOVALI M.O.
DESCRIZIONE				DISTRIBUZIONE COPIE
PROT. PER TORNIO - TIPO: MAJOR 1000				ACQUISTI
ASSIEME TOTALE MAJOR 1000				FORNITORE
				CLIENTE






ELENCO PARTI		
ELEMENTO	QTA'	DESCRIZIONE
1	1	Dis.n.041MJ TELAIO SCORREVOLE MAJOR 1000
2	2	Dis.n.003MJ SLITTA PORTA MANICOTTO A SFERA
3	1	Dis.n.013MJ PIATTO CAMMA
4	2	Dis.n.1000 MANICOTTO A SFERE CON BLOCCO IN ALLUMINIO PER MAJOR E MINOR
5	8	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO ISO 4762 M5x50
6	8	RONDELLA ISO7092 DIAM EST 9,5 - DIAM INT 5,5
7	8	DADO ESAGONALE AUTOFRENANTE ISO 7072 M5
8	1	MANIGLIA REPAR2 PASSO MM 117
9	2	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO ISO 4762 M6x20
10	2	RONDELLA ISO7092 DIAM EST 11,5 - DIAM INT 6,5
11	2	DADO ESAGONALE ISO 4035 M6
12	1	Dis.n.042MJ - LASTRA IN POLICARBONATO 300x350x4SP. INTERASSE FORI MM.280x320
13	1	Dis.n.042MJ - LASTRA IN POLICARBONATO 360x460x4SP. INTERASSE FORI MM.340x217,5+217,5
14	12	VITE TESTA BOMBATA ESAGONO INCASSATO ISO 7380 M5x14
15	12	RONDELLA ISO7092 DIAM EST 15 - DIAM INT 5,5
16	12	DADO ESAGONALE ISO 4035 M5

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DA	APPROVATO DA
PROGETTO	MJ	N. DISEGNO	041 MJ ESP	
CODICE	-	COMMESSA	-	SCALA
MATERIALE	-	DISEGNATO DA	MIRCO C.	VERIFICATO DA
COLORE	-	REDATTO IL	17/12/2012	CARNOVALI M.D.
DESCRIZIONE		DISTRIBUZIONE COPIE		
PROT. PER TORNIO - TIPO: MAJOR 1000		ACQUISTI	FORNITORE	CLIENTE
ESPLOSO TELAIO SCORREVOLE				X




REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DA	APPROVATO DA
PROGETTO	MJ	 N. DISEGNO	051 MJ	
CODICE	-	COMMESSA	-	SCALA
MATERIALE	-	DISEGNATO DA:	MIRVO C.	VERIFICATO DA:
COLORE	-	REDATTO IL:	11/12/2012	CARNOVALI M.O.
DESCRIZIONE				DISTRIBUZIONE COPIE
Repar2 PROT. PER TORNIO - TIPO: MAJOR 1200 ASSIEME TOTALE MAJOR 1200				ACQUISTI
				FORNITORE
				CLIENTE




ELENCO PARTI		
ELEMENTO	QTA'	DESCRIZIONE
1	1	Dis.n. 049MJ TELAIO SCORREVOLE MAJOR 1200
2	2	Dis.n. 003MJ SLITTA PORTA MANICOTTO A SFERA
3	1	Dis.n. 013MJ PIATTO CAMMA
4	2	Dis.n. 1000 MANICOTTO A SFERE CON BLOCCO IN ALLUMINIO PER MAJOR E MINOR
5	8	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO ISO 4762 M5x50
6	8	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 9,5 - DIAM. INT. 5,5
7	8	DADO ESAGONALE AUTOFRENNANTE ISO 7072 M5
8	1	MANGLIA REPAR2 PASSO MM.117
9	2	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO ISO 4762 M5x20
10	2	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 11,5 - DIAM. INT. 6,5
11	2	DADO ESAGONALE ISO 4035 M6
12	1	Dis.n. 049MJ - LASTRA IN POLICARBONATO 300x350x4SP. INTERASSE FORI 280x(160+160)
13	1	Dis.n. 049MJ - LASTRA IN POLICARBONATO 360x510x4SP. INTERASSE FORI 320x(237,5+237,5)
14	12	VITE TESTA BOMBATA ESAGONO INCASSATO ISO 7380 M5x14
15	12	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 15 - DIAM. INT. 5,5
16	12	DADO ESAGONALE ISO 4035 M5

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DA	APPROVATO DA
PROGETTO	MJ	N. DISEGNO	049 MJ ESP	
CODICE	-	COMMESSA	-	SCALA
MATERIALE	-	DISEGNATO DA	MIRCO C.	CARNOVALI M.G.
COLORE	-	REVISATO IL	17/12/2012	
DESCRIZIONE		DISTRIBUZIONE COPIE		
Repar2 PROT. PER TORNIO - TIPO: MAJOR 1200 ESPLOSO TELAIO SCORREVOLE		ACQUISTI	FORNITORE	CLIENTE






REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DA	APPROVATO DA
PROGETTO	MJ		N. DISEGNO	059 MJ
CODICE	-	COMMESSA	-	SCALA
MATERIALE	-	DISEGNATO DA:	MIRKO C.	VERIFICATO DA:
COLORE	-	REDATTO IL:	11/12/2012	CARNOVALI M.O.
DESCRIZIONE				DISTRIBUZIONE COPIE
Repar2 PROT. PER TORNIO - TIPO: MAJOR 1500 ASSIEME TOTALE MAJOR 1500				ACQUISTI
				FORNITORE
				CLIENTE



ELENCO PARTI		
ELEMENTO	QTA'	DESCRIZIONE
1	1	Dis.n. 057MJ TELAIO SCORREVOLE MAJOR 1500
2	2	Dis.n. 003MJ SLITTA PORTA MANICOTTO A SFERA
3	1	Dis.n. 013MJ PIATTO CAMMA
4	2	Dis.n. 1000 MANICOTTO A SFERE CON BLOCCO IN ALLUMINIO PER MAJOR E MINOR
5	8	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO ISO 4762 M5x50
6	8	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 9,5 - DIAM. INT. 5,5
7	8	DADO ESAGONALE AUTOFRENANTE ISO 7072 M5
8	1	MANIGLIA REPARZ PASSO MM.117
9	2	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO ISO 4762 M5x20
10	2	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 11,5 - DIAM. INT. 6,5
11	2	DADO ESAGONALE ISO 4035 M6
12	1	Dis.n. 058MJ - LASTRA IN POLICARBONATO 300x350x4SP. INTERASSE FORI 285x(160+160)
13	1	Dis.n. 058MJ - LASTRA IN POLICARBONATO 300x350x4SP. INTERASSE FORI 320x(302,5+302,5)
14	12	VITE TESTA BOMBATA ESAGONO INCASSATO ISO 7380 M5x14
15	12	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 15 - DIAM. INT. 5,5
16	12	DADO ESAGONALE ISO 4035 M5

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DA	APPROVATO DA
PROGETTO	MJ			
CODICE	-	N. DISEGNO	057 MJ ESP	SCALA
MATERIALE	-	COMMESSA	-	1:4
COLORE	-	DISEGNATO DA	VERIFICATO DA	CAPOVILLA D.
		REDATTO IL	17/10/2012	
DESCRIZIONE		DISTRIBUZIONE COPIE		
PROT. PER TORNIO - TIPO: MAJOR 1500		ACQUISTI		
ESPLOSO TELAIO SCORREVOLE		FORNITORE		
		CLIENTE	X	



ELENCO PARTI		
ELEMENTO	QTA'	DESCRIZIONE
1	4	Dis.n. 007MJ PIEDE DI SOSTEGNO
2	4	Dis.n. 024MJ CANNOCCHIALE FEMMINA - 2006
3	1	Dis.n. 023MJ TELAIO FISSO - 2006
4	4	Dis.n. 025MJ PIATTO DI FISSAGGIO PIEDE DI SOSTEGNO - 2006
5	8	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO ISO4762 M6x55
6	8	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 11,5 - DIAM. INT. 6,5
7	10	VITE UNI 5923 M6x8
8	8	DADO ESAGONALE ISO4035 M6
9	2	Dis.n. 009MJ BARRA TEMPERATA
10	4	PARACOLPO IN GOMMA
11	4	VITE TESTA BOMBATA ESAGONO INCASSATO ISO7380 M4x16
12	10	RONDELLA ISO7092 DIAM. EST. 8,5 - DIAM. INT. 4,5
13	4	DADO ESAGONALE ISO4032 M4
14	4	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO ISO4762 M6x20
15	1	Dis.n. 011MJ COPERCHIO COPRIMICRO
16	2	VITE TESTA CILINDRICA CON INTAGLIO ISO1207 M4x40
17	1	MICROINTERRUTTORE
18	2	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO ISO4762 M4x30
19	1	RACCORDO SEMFAST NW 10 PG.9

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DA	APPROVATO DA
PROGETTO	MJ	N. DISEGNO	004 MJ	
CODICE	-	COMMESSA	-	SCALA
MATERIALE	-	DISEGNATO DA:	MIRKO C.	VERIFICATO DA:
COLORE	-	REDATTO IL:	10/12/2012	CARNOVALI M.O.
DESCRIZIONE				DISTRIBUZIONE COPIE
PROT. PER TORNO - TIPO: MAJOR				ACQUISTI
ESPLOSO TELAIO DI SUPPORTO INFERIORE				FORNITORE
MAJOR				CLIENTE
				X